

Obchodní jméno: MAGMA

Číslo produktu: MAI 011 C0269 CZ-3

Aktuální verze: 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

Nahrazená verze: 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

oblast: CZ

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní jméno

MAGMA

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Insekticid

Použití, která se nedoporučují

Údaje nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa

Certis Europe B.V. (EU)

Stadsplateau 16

3521 AZ Utrecht - Netherlands

Telefonní číslo +31(0)30 200 1200

Fax +31 (0)30 310 0241

e-mail www.certiseurope.com

Informace k přehledu bezpečnostních údajů

www.certiseurope.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informační středisko)

Carechem 24 CZ: +420 228 882 830

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Asp. Tox. 1; H304

Eye Dam. 1; H318

Lact.; H362

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace a označení vychází z výsledků toxikologických zkoušek prováděných s produktem (směsí).

Klasifikace a označení ve vztahu ohrožení vod vychází z výsledků toxikologických zkoušek prováděných s produktem (směsí).

Klasifikace produktu byla stanovena na základě následujících metod podle článku 9 a kritérií Nařízení č. 1272/2008

ES:

Nebezpečné fyzikální vlastnosti: Hodnocení kontrolních údajů podle Přílohy I, části 2

Negativní vliv na životní prostředí: Metoda výpočtu podle Přílohy I, části 3, 4 a 5.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

signální slovo

Nebezpečí

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ**Složka(y) určující nebezpečí pro uvedení na štítku:**uhlovodíky, C10, aroma, < 1% naftalín
etofenprox (INN)**Standardní věty o nebezpečnosti**

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 H315 Dráždí kůži.
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 H336 Může způsobit ospalost nebo závrať.
 H362 Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka.
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Standardní věty o nebezpečnosti (EU)

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
 P263 Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 P501 Odstraňte obsah/obal v rámci likvidace problémových odpadů.

2.3 Další nebezpečnost

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy; Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.1 Látky**

Neodpovídá. Produkt není látka.

3.2 Směsi**Chemická charakteristika**

tekutá formulace na ochranu rostlin; Etofenprox 287,5 g / l (EC)

Obsah nebezpečných látek

Číslo	Název látky	Dodatečné informace		
	CAS / ES / Indexové/ REACH číslo	Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP)	Koncentrace %	
1	uhlovodíky, C10, aroma, < 1% naftalín			
	- 918-811-1	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304	>= 50,00 - < 70,00	váh%
	- 01-2119463583-34	EUH066 STOT SE 3; H336		
2	etofenprox (INN)			
	80844-07-1	Aquatic Acute 1; H400	>= 25,00 - < 50,00	váh%
	407-980-2	Aquatic Chronic 1; H410		
	604-091-00-3	Lact.; H362		
	01-0000015736-64			
3	Etoxylovaný polyarylfeno			
	99734-09-5	Aquatic Chronic 3; H412	< 5,00	váh%
	-			
	-			
	-			
4	uhlovodíky, C10-C13, aroma, < 1% naftalín			
	- 922-153-0	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	< 2,50	váh%

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ

	- 01-2119451097-39	Aquatic Chronic 2; H411		
5	Benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty., Vápenatá sůl			
	- 932-231-6	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	< 2,50	váh%
	- 01-2119560592-37	Aquatic Chronic 3; H412		

Celé znění H a EUH vět: viz oddíl 16

číslo	Poznámka	Specifické koncentrační limity	M-faktor (akutně)	M faktor (chronicky)
2	-	-	M = 100	M = 1000

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny.**

VŽDY při požití, projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, bolesti hlavy; slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže, dýchací potíže apod.), nebo v případě pochybností urychleně uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

Po nadechnutí

Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

Po styku s kůží

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

Po kontaktu s očima

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči alespoň 15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

Po požití

NIKDY nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený při vědomí). OKAMŽITĚ vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Údaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodné hasiva**

Pěna; Hasicí prášek; Proud vodního postřiku; Oxid uhličitý.

Nevhodná hasiva

Ostrý proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se může uvolňovat: Oxid uhličitý (CO₂); Oxid uhelnatý (CO)

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasební, záchranné a uklízející práce smějí být, vlivem působení hořlavých nebo sirmých plynů, prováděny pouze za použití těžkých dýchacích přístrojů. Nosit ochranný oděv. Kontaminovanou hasební vodu shromažďovat zvlášť, aby se nedostala do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

Dodržovat bezpečnostní předpisy (viz oddíl 7 a 8). Zamezit styku s kůží, očima a oděvem. Zajistit dostatečné větrání. Uchovávat mimo zdroj zapálení.

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ**Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Údaje nejsou k dispozici. Osobní ochranné pomůcky – viz oddíl 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a úniku do kanalizace. Zabránit kontaminaci podloží/ zeminy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachycovat materiálem pro pohlcování kapalin (např. pískem, křemelinou, univerzálním pojivem). Se zachyceným materiálem naložit podle oddíl "Likvidace".

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Zabránit styku s kůží a očima. Zajistit dobré větrání místnosti, případně odsávání na pracovišti.

Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Produkt uchovávat mimo dosah potravin a nápojů. Zamezit styku s očima a kůží. Zasažený, kontaminovaný oděv ihned svléknout. Před přestávkami a po skončení umýt ruce. Nevdechovat výpary.

Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem

Udržovat mimo zdroje tepla a hoření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Technická opatření a podmínky skladování**

Udržovat nádrže těsně uzavřené a uchovávat na chladném, dobře větraném místě.

Doporučená skladovací teplota

Hodnota -10 - 35 °C

Požadavky na skladovací prostory a nádrže

Otevřené nádoby pečlivě uzavřít a skladovat nastojato, aby nedošlo k úniku produktu. Uchovávat trvale v obalech, které odpovídají originálním.

Pokyny pro bezpečné skladování

Neskladovat společně s: Oxidačními činidly; Kyselinami; Neskladovat společně s potravinami.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití**Oborové řešení**

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****Limitní hodnoty na pracovišti**

číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	uhlovodíky, C10, aromata, < 1% naftalín		918-811-1
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení			
	Nafta solventní		
	NPK-P	1000	mg/m ³
	PEL	200	mg/m ³

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC**Hodnoty DNEL (zaměstnanci)**

číslo	Název látky	CAS / ES číslo
	Cesta absorpce	Doba působení
		Účinek
		Hodnota
1	uhlovodíky, C10, aromata, < 1% naftalín	-

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ

				918-811-1
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	12,5 mg/kg/den
	inhalační	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	151 mg/m ³
2	uhlovodíky, C10-C13, aromata, < 1% naftalín			- 922-153-0
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	12,5 mg/kg/den
	inhalační	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	150 mg/m ³
3	Benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty., Vápenatá sůl			- 932-231-6
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	1,7 mg/kg/den

Hodnoty DNEL (spotřebiče)

číslo	Název látky			CAS / ES číslo
	Cesta absorpce	Doba působení	Účinek	Hodnota
1	uhlovodíky, C10, aromata, < 1% naftalín			- 918-811-1
	orální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	7,5 mg/kg/den
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	7,5 mg/kg/den
	inhalační	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	32 mg/m ³
2	uhlovodíky, C10-C13, aromata, < 1% naftalín			- 922-153-0
	orální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	7,5 mg/kg/den
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	7,5 mg/kg/den
	inhalační	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	32 mg/m ³
3	Benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty., Vápenatá sůl			- 932-231-6
	orální	Krátká doba (akutní)	systémový	89 mg/kg/den
	dermální	Dlouhodobě (chronicky)	systémový	85 mg/kg/den

Hodnoty PNEC

číslo	Název látky		CAS / ES číslo
	Životní prostředí	Druh	Hodnota
1	Benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty., Vápenatá sůl		- 932-231-6
	Voda	Sladká voda	0,023 mg/L
	Voda	Mořská voda	0,0023 mg/L
	Voda	Aqua intermittent	0,01 mg/L
	Voda	Sediment v sladké vodě	0,174 mg/kg
	vztahuje se na: Hmotnost sušiny		
	Voda	Sediment v mořské vodě	0,0174 mg/kg
	vztahuje se na: Hmotnost sušiny		
	Půda	-	0,62 mg/kg
	vztahuje se na: Hmotnost sušiny		
	Úpravna (STP)	-	3 mg/L

8.2 Omezování expozice**Vhodné technické kontroly**

Údaje nejsou k dispozici.

Osobní ochranná výstroj**Ochrana dýchacích cest**

Při překročení limitních hodnot na pracovišti je použití vhodného respiračního přístroje povinností. Nejsou-li k dispozici mezní hodnoty na pracovišti, nutno při vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatečná opatření k ochraně dýchacích orgánů.

Dýchací filtr

ABEK

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ**Ochrana očí a obličeje**

Uzavřené ochranné brýle (EN 166)

Ochrana rukou

Při možném styku produktu s kůží poskytuje použití rukavic, zkoušených např. podle EN 374, dostatečnou ochranu. Ochranné rukavice by měly být v každém případě přezkoušeny na specifickou vhodnost jejich používání na daném pracovišti (např. na jejich mechanickou odolnost, snášenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokynů výrobce rukavic ke způsobu jejich používání, skladování, ošetřování a výměny. V případě poškození nebo po prvních příznacích opotřebování, proveďte ihned výměnu ochranných rukavic.

Vhodný materiál

Fluorkaučuk

Doba pruniku

>

480

min

Jiná ochrana

Běžný pracovní oděv používaný v chemii.

Omezování expozice životního prostředí

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled/Barva			
kapalný			
jantarový odstín			
Zápach			
charakteristický			
Prahová hodnota pro vnímání zápachu			
Data nejsou k dispozici			
pH			
Hodnota	5,5		
Základní teplota (°C)	20	°C	
Koncentrace	10	g/l	
Metoda	CIPAC MT 75.2		
Bod varu/ destilační rozsah			
Data nejsou k dispozici			
Bod tání / oblast tání			
Data nejsou k dispozici			
Bod rozkladu / rozsah rozkladu			
Data nejsou k dispozici			
Bod vzplanutí			
Hodnota	62	- 63	°C
Metoda	EEC A9		
Teplota vznícení			
Hodnota	450	°C	
Teplota samovznícení			
Hodnota	410	°C	
Metoda	EEC A.15		
Oxidační vlastnosti			
Data nejsou k dispozici			
Výbušné vlastnosti			
Produkt není výbušný.			
Hořlavost (pevné látky, plyny)			
Data nejsou k dispozici			
Dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti			

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3

Aktuální verze: 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

Nahrazená verze: 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

oblast: CZ

Data nejsou k dispozici			
Horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti			
Data nejsou k dispozici			
Tlak par			
Data nejsou k dispozici			
Hustota páry			
Data nejsou k dispozici			
Rychlost odpařování			
Data nejsou k dispozici			
Relativní hustota			
Data nejsou k dispozici			
Hustota			
Hodnota		0,96	g/cm ³
Základní teplota (°C)		20	°C
Metoda	EEC A3		
Rozpuštnost ve vodě			
Poznámky	nemísitelný		
Poznámky	emulgovatelný		
Rozpuštnost			
Data nejsou k dispozici			
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda			
číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
log Pow		6,9	
Základní teplota (°C)		20	°C
Pramen	Výrobce		
Viskozita			
Hodnota		3,4	mPa*s
Základní teplota (°C)		20	°C
Druh	dynamicky		
Metoda	OECD 114		

9.2 Další informace

Ostatní údaje
Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Údaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Při používání dodržovat doporučené předpisy pro skladování a zacházení. (viz odstavec 7).

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Údaje nejsou k dispozici.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné známy.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidačními činidly; Kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Může se vyskytovat ve stopových množstvích: Oxid uhelnatý a oxid uhlíčitý; Oxid siřičitý

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3

Aktuální verze: 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

Nahrazená verze: 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

oblast: CZ

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích**

Akutní orální toxicita			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
LD50		> 5000	mg/kg
Druh		potkan	
Pramen		Výrobce	

Akutní dermální toxicita			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
LD50		> 2000	mg/kg
Druh		potkan	
Pramen		Výrobce	

Akutní inhalativní toxicita			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
LC50		> 5,6	mg/l
Doba expozice		4	h
Skupenství		prach/mlha	
Druh		potkan	
Pramen		Výrobce	

Žíravost/dráždivost pro kůži			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
Doba expozice		72	h
Druh		králík	
Pramen		Výrobce	
Hodnocení		dráždivý	

Vážné poškození očí / podráždění očí			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
Druh		králík	
Pramen		Výrobce	
Hodnocení		silně žíravý	

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
Cesta absorpce		Kůže	
Druh		Morče	
Pramen		Výrobce	
Poznámky		Nejsou známy žádné senzibilizační účinky.	

Mutagenita v zárodečných buňkách			
číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
Pramen		Výrobce	
Hodnocení/klasifikace		Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	

Toxicita pro reprodukci			
-------------------------	--	--	--

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3

Aktuální verze: 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

Nahrazená verze: 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020

oblast: CZ

číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
Druh Pramen Hodnocení/klasifikace		potkan Výrobce Na základě dostupných dat jsou klasifikační kritéria splněna.	
Karcinogenita			
Data nejsou k dispozici			
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
Poznámky		Může způsobit ospalost nebo závratě.	
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice			
Data nejsou k dispozici			
Nebezpečnost při vdechnutí			
Při požití a průniku do dýchacích cest může být smrtelný.			
Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice			
Dráždí kůži; Nebezpečí vážného poškození očí. Vdechování par produktu může vyvolat bolesti hlavy, ospalost a pocit závratě.			

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita**

Toxicita pro ryby (akutní)			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
LC50		0,032	mg/l
Doba expozice		96	h
Druh	Pstruh duhový		
Metoda	OECD 203		
Pramen	Výrobce		
Toxicita pro ryby (chronická)			
Data nejsou k dispozici			
Toxicita pro dafnie (akutní)			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
EC50		2,7	µg/l
Doba expozice		48	h
Druh	Daphnia magna		
Metoda	OECD 202		
Pramen	Výrobce		
Toxicita pro dafnie (chronická)			
Data nejsou k dispozici			
Toxicita pro vodní řasy (akutní)			
číslo	Název produktu		
1	MAGMA		
EbC50		58	mg/l
Doba expozice		72	h
Druh	Selenastrum capricornutum		
Metoda	OECD 201		
Pramen	Výrobce		

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ

ErC50	100	mg/l
Doba expozice	72	h
Druh	Selenastrum capricornutum	
Pramen	OECD 201	
NOEL	22	mg/l
Druh	Selenastrum capricornutum	
Metoda	OECD 201	

Toxicita pro vodní řasy (chronická)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie

Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická rozložitelnost			
číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	uhlovodíky, C10, aroma, < 1% naftalín	-	918-811-1
Druh		CSB	
Hodnota		49,56	%
Doba trvání		28	den(y)
Metoda		OECD 301 F	
Pramen		ECHA	
Hodnocení		není snadno biologicky odbouratelný	
2	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
Pramen		Výrobce	
Hodnocení		není snadno biologicky odbouratelný	

12.3 Bioakumulační potenciál

Biokoncentrační faktor (BCF)			
číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
BCF		2565	
Druh		Lepomis macrochirus	
Pramen		Výrobce	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda			
číslo	Název látky	Číslo CAS	Číselné označení dle EHS
1	etofenprox (INN)	80844-07-1	407-980-2
log Pow		6,9	
Základní teplota (°C)		20 °C	
Pramen		Výrobce	

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Údaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

12.7 Další informace**Další informace**

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady**

Produkt

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ

Klasifikace kódem odpadu dle Evropského katalogu odpadů (EWC) se provádí po dohodě se subjektem příslušným pro regionální likvidaci.

Balení / obal

Obaly musí být beze zbytku vyprázdněny a v souladu se zákonnými předpisy řádně zneškodněny. Obaly, které nelze beze zbytku vyprázdnět, nutno zneškodňovat v souladu s předpisy regionální organizace pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu**14.1 Přeprava ADR/RID/ADN**

Třída	9
Klasifikační kód	M6
Obalová skupina	III
Číslo nebezpečí	90
Číslo OSN	UN3082
Označení zboží	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciátor nebezpečí	etofenprox (INN)
Kód omezení pro tunely	-
Bezpečnostní značka	9
Osobitné označení	Symbol "ryba a strom"

14.2 Přeprava IMDG

Třída	9
Obalová skupina	III
Číslo OSN	UN3082
Pojmenování a popis	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciátor nebezpečí	etofenprox (INN)
EmS	F-A, S-F
Bezpečnostní značky	9
Osobitné označení	Symbol "ryba a strom"

14.3 Přeprava ICAO-TI / IATA

Třída	9
Obalová skupina	III
Číslo OSN	UN3082
Pojmenování a popis	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Iniciátor nebezpečí	etofenprox (INN)
Bezpečnostní značky	9
Osobitné označení	Symbol "ryba a strom"

14.4 Další informace

Údaje nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Informace o ohrožení životního prostředí, pokud jsou relevantní, viz 14.1 - 14.3.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Údaje nejsou k dispozici.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Irelevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****EU předpisy****Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PŘÍLOHA XIV (SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ)**

Podle dostupných údajů anebo podle údajů subdodavatele neobsahuje produkt žádnou (žádné) látku(y), která(é) je (jsou) Vyhláškou REACH (ES) 1907/2006 přílohou XIV klasifikována(y) jako látka(y) podléhající povinnému schválení.

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimorádné obavy (SVHC) podle nařízení REACH pro proces povolování

Obchodní jméno: MAGMA**Číslo produktu:** MAI 011 C0269 CZ-3**Aktuální verze:** 3.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**Nahrazená verze:** 2.0.0, vytvořená dne: 17.09.2020**oblast:** CZ

Podle dostupných údajů a/nebo na základě dat poskytovaných subdodavateli neobsahuje výrobek látky, které podle článku 57 ve spojení s článkem 59 Vyhlášky REACH (ES) 1907/2006 spadají do seznamu látek, zahrnutých do přílohy XIV (seznam látek podléhajících povinnému schválení).

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PŘÍLOHA XVII: OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ

Produkt podléhá ustanovením Vyhlášky REACH (ES) 1907/2006 příloze XVII.	číslo 3
---	---------

SMĚRNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

Na produkt se vztahuje ustanovení Přílohy I, části 1, kategorie nebezpečnosti:	E1
--	----

Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Nařízení (EU) č. 547/2011 kterým se provádí nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin

Příloha III

SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
-----	--

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktuálním znění.

Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Národní seznam limitních hodnot v ovzduší příslušných zemí v aktuálním znění.

Dopravní předpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v právě platném znění.

Zdroj údajů, který byl použit k určení fyzikálních, toxikologických a ekotoxikologických dat byl uveden přímo v jednotlivých kapitolách.

Plné znění H a EUH vět uvedených v kapitolách 2 a 3 (pokud již není uvedeno v těchto kapitolách).

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Oddělení vydávající Bezpečnostní list

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Údaje vycházejí ze současného stavu našich vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje produkty z hlediska požadavků na bezpečnost. Údaje nemají povahu garance jakýchkoli vlastností.

Změny / doplnění v textu:

Změny v textu jsou vyznačeny na okraji stránky

Dokument chráněný autorským právem. Pro provádění změn nebo pořizování kopií je nutný výslovný souhlas ze strany UMCO GmbH.

Prod-ID 762503