

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 1 / 11

1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

- 1.1 Identifikátor výrobku: **BIHOP K⁺**
- 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití
Listové hnojivo na bázi kolagenního hydrolyzátu pro použití v zemědělství.
- 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
- 1.3.1 Identifikace společnosti
Název společnosti: G M CHEMIE spol. s r.o.
Adresa: Komárov 140, 763 61 Napajedla, Česká republika
IČO: 25546953
Telefon: +420 577 662 440
Fax: +420 577 662 484
- 1.3.2 Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list
gmchemie@gmail.com
- 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575 (nepřetržitě)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

- 2.1 Klasifikace směsi
Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES
R52/53
Plné znění klasifikace, H-vět a R-vět je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.
- 2.1.1 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Nejsou známy.
- 2.1.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví
Podle dosavadních zkušeností a informací nemá směs zdraví škodlivé účinky.
- 2.1.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- 2.2 Prvky označení
Označení v souladu s nařízením ES č. 1272/2008:
Obsahuje: síran zinečnatý hydrát
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 2 / 11

2.3 Další nebezpečnost

Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006.

2.4 Další informace

Nejsou známy.

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Charakteristika produktu: Koncentrovaný vodný roztok, obsahující směs oligopeptidů a aminokyselin (kolagenní hydrolyzát) s mikroelementy: Fe, Zn, Mn, Mo, B.

Nebezpečné látky	CAS č. ES č. Index č.	Registrační číslo	Obsah (%hm.)	Klasifikace podle Směrnice 67/548/EHS	Klasifikace podle Nařízení ES č. 1272/2008
síran zinečnatý hydrát (mono-, hexa a heptahydrát)	7446-19-7 231-793-3 030-006-00-9	zatím nepřiděleno	< 2	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Acute Tox. 4 *; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Plné znění klasifikace, H-vět a R-vět je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

4.1.1 Všeobecné pokyny

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou.

4.1.2 V případě nadýchání

Zdravotní problémy při nadýchání směsí jsou nepravděpodobné. Přerušete expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.1.3 V případě zasažení kůže

Postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění (zarudnutí pokožky), nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře.

4.1.4 V případě zasažení očí

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vlahou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zejména přetrvává-li bolest, nebo zarudnutí očí.

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 3 / 11

4.1.5 *V případě požití*

Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Ústa vypláchněte vodou a nechte postiženému vypít dostatek vody v malých dávkách, ale pouze v případě, že je postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list.

4.2 *Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky*

Nejsou známy.

4.3 *Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření*

Při obvyklém použití směsi není okamžitá lékařská pomoc nutná. Požaduje se jen v případě, že se dostaví příznaky určitého stupně, viz oddíl 4.1.2 až 4.1.5.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 *Hasiva*

Směs je nehořlavá.

Vhodná hasiva

Tříštivá voda, vodní mlha, střední a těžká pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý.

Typ hasicího prostředku přizpůsobit okolí.

Nevhodná hasiva

Přímý proud vody.

5.2 *Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi*

Nejsou známy.

5.3 *Pokyny pro hasiče*

Při likvidaci požáru je nezbytná ochrana dýchacího ústrojí s nezávislým přívodem vzduchu.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 *Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy*

Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Dodržovat běžná bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi.

6.2 *Opatření na ochranu životního prostředí*

Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody.

6.3 *Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění*

Větší množství odčerpat pomocí čerpadla; zbytky a menší rozlité je možno po naředění vodou vyplachovat do kanalizace v rámci limitních hodnot kanalizačního řádu odběratele nebo po naředění minimálně 1:25 vodou aplikovat do půdy jako hnojivo.

6.4 *Odkaz na jiné oddíly*

Dále viz oddíly 7, 8 a 13.

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 4 / 11

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Pracujte v souladu s návodem k použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná. Dodržovat běžná opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi. Aplikační nádoby a zařízení po práci důkladně vypláchnout vodou. Ředěný přípravek nutno spotřebovat do 3 dnů.

7.1.1 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí

Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz oddíl 6.

7.1.2 Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi

Nejsou známy.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat při teplotách v rozmezí od +5 do +30°C na místech chráněných před povětrnostními vlivy. Za těchto podmínek je doba použitelnosti minimálně 36 měsíců od data výroby.

7.2.1 Požadavky na typ materiálu použitého na obaly / nádoby

Vhodné materiály pro obaly: nejsou uvedeny. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivem. Skladujte mimo dosah dětí.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Není.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Směs neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

8.1.1 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí

Nezjišťováno.

8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET)

Nezjišťováno.

8.1.3 Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů

Nezjišťováno.

8.1.4 Expoziční scénáře

Nezjišťováno.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Nejsou požadovány.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC).

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 5 / 11

8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření

Při práci se směsí nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce.

8.2.2.2 Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle.

8.2.2.3 Ochrana kůže

Ochrana rukou

Používat vhodné rukavice.

Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic před svléknutím očistěte a na dobře větraném místě uschovejte.

Jiná ochrana

Ochranný pracovní oděv.

8.2.2.4 Ochrana dýchacích cest

Není nutná.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:

Skupenství (při 20 °C)

kapalina

Barva

tmavě hnědá

Zápach:

charakteristický pro bílkovinný hydrolyzát

Hodnota pH (při 23 °C):

5,0 – 6,5

Bod tuhnutí (°C):

cca -5

Bod varu/rozmezí bodu varu (°C):

cca 100

Bod vzplanutí (°C):

údaje nejsou k dispozici

Rychlost odpařování:

údaje nejsou k dispozici

Hořlavost:

nehořlavý

Meze výbušnosti – dolní mez (% obj.):

údaje nejsou k dispozici

- horní mez (% obj.):

údaje nejsou k dispozici

Tlak par (při 20 °C):

údaje nejsou k dispozici

Hustota par:

údaje nejsou k dispozici

Relativní hustota (při 23 °C):

1,20 – 1,30 g/cm³

Rozpustnost ve vodě (při 23 °C):

neomezená

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech:

údaje nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

údaje nejsou k dispozici

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 6 / 11

<i>Teplota samovznícení (°C):</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Teplota rozkladu (°C):</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Viskozita dynamická (při 23 °C):</i>	15 – 25 mPa.s (Höppler)
<i>Výbušné vlastnosti:</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Oxidační vlastnosti:</i>	údaje nejsou k dispozici
9.2 <u><i>Další informace</i></u>	
<i>Teplota vznícení (°C):</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Třída nebezpečnosti:</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Teplotní třída:</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Výhřevnost (MJ/kg):</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Maximální výbušný tlak (MPa):</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Vodivost:</i>	údaje nejsou k dispozici
<i>Obsah organických rozpouštědel:</i>	odpadá

10. STÁLOST A REAKTIVITA

- 10.1 *Reaktivita*
Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází.
- 10.2 *Chemická stabilita*
Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází.
- 10.3 *Možnost nebezpečných reakcí*
Za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce.
- 10.4 *Podmínky, kterým je třeba zabránit*
Nejsou známy.
- 10.5 *Neslučitelné materiály*
Silné kyseliny, silné oxidační činidla.
- 10.6 *Nebezpečné produkty rozkladu*
Nejsou známy.
- 10.7 *Další informace*
Nejsou známy.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- 11.1 *Informace o toxikologických účincích*
- 11.1.1 *Akutní toxicita*
- 11.1.1.1 *Směsi*
Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici.
- 11.1.1.2 *Složek směsi*
Pro síran zinečnatý hydrát:
LD50: 1.710 mg/kg (orálně, krysa); platí pro bezvodé látky

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 7 / 11

11.1.2 Dráždivost

pro kůži

není stanovena pro směs

pro oči

není stanovena pro směs

senzibilizace

není stanovena pro směs. Jednotlivé látky nejsou senzibilizující.

narkotické účinky

nezjištěny

subchronická-chronická toxicita (směsi nebo komponent)

není stanovena pro směs

karcinogenita

není stanovena pro směs. Jednotlivé látky nejsou karcinogenní.

mutagenita

není stanovena pro směs. Jednotlivé látky nejsou mutagenní.

toxicita pro reprodukci

není stanovena pro směs. Jednotlivé látky nejsou toxické pro reprodukci.

toxikokinetika, metabolismus distribuce komponent směsi

údaje nejsou k dispozici

11.2 Zkušenosti z působení na člověka

Nejsou známy.

11.3 Další údaje

Výrobek může být zdraví nebezpečný až při požití extrémně velkého množství (nad 0,5 litrů). Požití takového množství je nepravděpodobné – výrobek má odpuzující chuť a pach. Požití může vyvolat zvracení. Organický podíl výrobku je zdraví neškodný; obsah škodlivých látek (soli Fe, Mn, Zn, Mo, B) je nízký.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

12.1.1 Akutní toxicita směsi pro vodní organismy

Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje pro vodní organismy k dispozici.

12.1.2 Akutní toxicita složek směsi pro vodní organismy

Pro síran zinečnatý hydrát:

Toxicita – ryby

LC50: 17 mg/l; Pimephales promelas, 96 hod.; platí pro bezvodé látky

Toxicita – vodní bezobratlovci

EC50: 1,86 mg/l; Daphnia magna, 48 hod.; platí pro bezvodé látky

Toxicita – vodní rostliny

EC50: 0,52 mg/l; Scenedesmus quadricauda, 120 hod.; platí pro bezvodé látky

Toxicita – bakterie

EC50: 22,75 mg/l; Photobacterium phosphoreum, 0,5 hod.; platí pro bezvodé látky

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 8 / 11

- 12.2 *Chronická toxicita směsi pro vodní organizmy*
Nestanovena pro směs ani pro komponenty.
- 12.3 *Perzistence a rozložitelnost*
Organický podíl výrobku má CHSK (Cr) cca. 290 g/l; kinetickým testem rozložitelnosti aktivovaným kalem stanovena průměrná specifická rychlost rozkladu 44 mg/g.h, což odpovídá látkám zcela a snadno biologicky rozložitelným.
- 12.4 *Bioakumulační potenciál*
Nestanovena pro směs ani pro komponenty.
- 12.5 *Mobilita v půdě*
Nestanovena pro směs ani pro komponenty.
- 12.6 *Výsledky posouzení PBT a vPvB*
Nejsou uvedeny.
- 12.7 *Jiné nepříznivé účinky*
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- 13.1 *Metody nakládání s odpady*
S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.
- 13.1.1 *Možné riziko při odstraňování*
Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká.
- 13.1.2 *Způsob odstraňování směsi*
Zbytky výrobku je možno po naředění vodou vyplachovat do kanalizace v rámci limitních hodnot kanalizačního řádu nebo po naředění minimálně 1:25 vodou aplikovat do půdy jako hnojivo.
- 13.1.3 *Doporučené zařazení odpadu*
- 13.1.3.1 *Směs*
Není uvedeno.
- 13.1.3.2 *Obaly*
Řádně vyprázdněný obal
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- 14.1 *Číslo OSN (UN číslo):* Není nebezpečným zbožím.
- 14.2 *Náležitý název OSN pro zásilku:* Není nebezpečným zbožím.

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 9 / 11

- 14.3 Třída/trídy nebezpečnosti pro přepravu **Není nebezpečným zbožím.**
Klasifikační kód: -
Identifikační číslo nebezpečnosti: -
Bezpečnostní značka: -
- 14.4 Obalová skupina: **Není nebezpečným zbožím.**
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: **Není nebezpečným zbožím.**
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele **Není nebezpečným zbožím.**
Vyňaté množství: -
Přepravní kategorie: -
Kód omezení vjezdu do tunelu: -
Omezené množství (LQ): -
- 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
 Neuvádí se.

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Tento výrobek je dle zákona č. 350/2011 Sb. klasifikován jako škodlivý pro vodní organismy.

Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady 76/796/EHS o sblížení právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a jeho prováděcí předpisy,

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;

Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů,

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 10 / 11

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Vyhláška č. 432/2003 Sb., zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy,
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR)
POZNÁMKA: Uvedené regulační informace pouze naznačují základní nařízení popsané v tomto bezpečnostním listě. Upozorňujeme na možnou existenci dodatečných předpisů doplňujících tato nařízení. Odkazujeme na všechny použitelné národní, mezinárodní a místní předpisy a nařízení.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Plné znění klasifikace, H-vět a R-vět uvedených v oddílech 2 a 3 tohoto bezpečnostního listu

Acute Tox. 4 *	Akutní toxicita
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí
H302	Zdraví škodlivý při požití
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
R22	Zdraví škodlivý při požití
R41	Nebezpečí vážného poškození očí
R50	Vysoce toxický pro vodní organismy
R52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R53	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

G M CHEMIE spol. s r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010	Datum vydání: 18.10.2012
	BIHOP K⁺	Datum revize: -
		Strana: 11 / 11

16.2 Pokyny pro školení

Neuvedeny.

16.3 Změny provedené v tomto bezpečnostním listu

Změny v rámci revize

Nejsou. První vydání.

16.4 Zdroje údajů použité při sestavování bezpečnostního listu

Údaje výrobce a dodavatele uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých komponent směsi.

Uvedené informace vycházejí se současné úrovně našeho poznání a jsou určeny k popisu výrobku z pohledu bezpečnostních požadavků. Uvedené údaje nelze chápat jako garance specifických vlastností výrobku.